

Miele

Nieuwe Wasmachines 2025



RTVHerstellingsBV

Productoverzicht



WEB375 WPS PWash&8kg Wasmachine
A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home |
CapDosing.

€ 1.249*
Lotuswit

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.
Nog meer energie besparen met A -20%
Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home
ExclusiefCapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en
vlekken



WEC395 WPS PWash&Steam&8kg
Wasmachine
A-20%* | 8 kg | 1600 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash |
Miele@home.

€ 1.349*
Lotuswit

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding
op
Nog meer energie besparen met A -20%
QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.
Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home



WEG895 WPS PWash&TDos&Steam
Wasmachine
A -20%* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | Automatische dosering |
QuickPowerWash.

€ 1.499*
Lotuswit


Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding
op
Nog meer energie besparen met A -20%
Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.



WEI895 WPS 125 Gala Edition Wasmachine
A | 9 kg | 1600 omw./min. | SteamCare | Automatische dosering |
QuickPowerWash.

€ 1.839*
Lotuswit

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.



WQ 1000 WPS Nova Edition Wasmachine
A | 9 kg | 1600 omw./min | InfinityCare | Automatische dosering |
SmartMatic.

€ 2.499*
Lotuswit

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
Bespaar met TwinDos® tot wel 40%* wasmiddel door automatische dosering
Was zo behoedzaam als nog nooit eerder met de InfinityCare-trommel
Ons automatische programma SmartMatic® past verbruiken automatisch aan
Het grote kleurendisplay M Touch Pro maakt de bediening zeer comfortabel

WEB375 WPS PWash&8kg

Wasmachine

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing.

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling

QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.

Nog meer energie besparen met A -20%

Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home

Exclusief CapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken



€ 1.249*

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•

Centrifugeren

Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•

Design

Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten

Reinigingscapaciteit

Innovatieve wastechologie PowerWash	•
-------------------------------------	---

Dosering per portie CapDosing	•
-------------------------------	---

Bescherming van het wasgoed

SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8.0

Bedieningsgemak

AddLoad	•
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	38
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	B
Geluidsemisssieklasse (bij centrifugeren; A - D)	A

Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.30
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0.60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

Wasprogramma's

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Pompen/Centrifugeren	•

Extra opties wassen

Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Lengte waterafvoerslang in m	1.50
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2.100-2.400
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1.60
Lengte van de aansluitkabel in m	2



WEC395 WPS

PWash&Steam&8kg Wasmachine

A-20%* | 8 kg | 1600 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home.

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op

Nog meer energie besparen met A -20%

QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.

Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home

€ 1.349*

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•

Centrifugeren

Maximaal centrifugetoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•

Design

Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten

Reinigingscapaciteit

Innovatieve wastechologie PowerWash	•
-------------------------------------	---

Dosering per portie CapDosing	•
-------------------------------	---

Bescherming van het wasgoed

SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8.0

Bedieningsgemak

AddLoad	•
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	38
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	A
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren; A - D)	B

Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	73
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.30
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0.60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

Wasprogramma's

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Opfrissen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•

Extra opties wassen

Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Lengte waterafvoerslang in m	1.50
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2.100-2.400
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1.60
Lengte van de aansluitkabel in m	2



WEG895 WPS

PWash&TDos&Steam Wasmachine

A -20%* | 9 kg 1400 omw/min | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash.

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op

Nog meer energie besparen met A -20%

Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®

QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.

€ 1.499*

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•

Centrifugeren

Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•

Design

Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten

Reinigingscapaciteit

Innovatieve wasttechnologie PowerWash	•
---------------------------------------	---

Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
----------------------------------------	---

Dosering per portie CapDosing	•
-------------------------------	---

Bescherming van het wasgoed

SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9.0

Bedieningsgemak

AddLoad	•
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	40
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50

Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	B
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren; A - D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0.80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

Wasprogramma's

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Opfrissen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•

Extra opties wassen

Kort	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•

Optische interface	•
--------------------	---

Technische gegevens

Lengte waterafvoerslang in m	1.50
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2.100-2.400
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1.60
Lengte van de aansluitkabel in m	2

Bijbehorende accessoires

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
UltraPhase 1+2	•

WEI895 WPS 125 Gala Edition

Wasmachine

A | 9 kg | 1600 omw./min. | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash.

Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling

SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op

Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A

Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®

QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.



€ 1.839*

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•

Centrifugeren

Maximaal centrifugetoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•

Design

Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig

Reinigingscapaciteit

Innovatieve wastechologie PowerWash	•
-------------------------------------	---

Geteste virushygiëne	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•

Bescherming van het wasgoed

SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9.0

Bedieningsgemak

AddLoad	•
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49

Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	A
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren; A - D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0.80
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

Wasprogramma's

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•

Opfrissen (stomen)	•
Stomen	•
Machine reinigen	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•

Extra opties wassen

SingleWash	•
AllergoWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Verlichting vervangen	Klantendienst
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen in mm (diepte)	636
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054

Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Gewicht in kg	95
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2.100-2.400
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte van de aansluitkabel in m	2.0
Lengte van de aansluitkabel in m	2

Bijbehorende accessoires

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•

Jubileumactie

Jubileummodellen 125	•
125 Gala Edition	•

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch
------------------------------------------	---------

WQ 1000 WPS Nova Edition

Wasmachine

A | 9 kg | 1600 omw./min | InfinityCare | Automatische dosering | SmartMatic.


Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling

Bespaar met TwinDos® tot wel 40%* wasmiddel door automatische dosering

Was zo behoedzaam als nog nooit eerder met de InfinityCare-trommel

Ons automatische programma SmartMatic® past verbruiken automatisch aan

Het grote kleurendisplay M Touch Pro maakt de bediening zeer comfortabel



€ 2.499*

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Productnaam	W2 Nova Edition
Voorladers	•

Centrifugeren

Maximaal centrifuge-toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•

Design

Deur- en paneelontwerp	BlackEffect
AmbientLight	•
MotionReact	•
Kleur toestel	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch Pro

Droogresultaat

Stoomsysteem SteamCare	•
------------------------	---

Reinigingscapaciteit

Automatische flaconregistratie TwinDos	•
AddProgrammes	•
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Geteste virushygiëne	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•

Bescherming van het wasgoed

InfinityCare-trommel	•
Belading in kg	9.0

Bedieningsgemak

ComfortOpen	•
AddLoad	•
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Dagtijdweergave	•

Weergave programmaverloop	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Beladingsweergave en doseeradvies	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Automatische beladingsregistratie FlexLoad	•
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	A
Geluidsemisssieklasse (bij centrifugeren; A - D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.50
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0.50
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2.00
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	15
Warmwateraansluiting	•
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•

Schuimbeperving	•
-----------------	---

Wasprogramma's

PowerFresh	•
Dons-/dekbedden	•
Gordijnen	•
Nieuwe kleding	•
SmartMatic®	•
Alleen voorstrijken	•
Trommel reinigen	•
ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Machine reinigen	•
Alleen spoelen	•

Droogprogramma's

PowerFresh	•
------------	---

Extra opties wassen

AllergoWash	•
Energie besparen	•
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra stil	•
Vorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

Extra opties drogen

AddProgrammes	•
Energie besparen	•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Lengte waterafvoerslang in m	1.50
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	620
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 620
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1055
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	91
Totale aansluitwaarde in kW	2.100-2.400
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1.60

Bijbehorende accessoires

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•

Apparaatvergelijking (alleen verschillen)



WEB375 WPS PWash&8kg

**WEC395 WPS
PWash&Steam&8kg**

**WEG895 WPS
PWash&TDos&Steam**

**WEI895 WPS 125 Gala
Edition**

**WQ 1000 WPS Nova
Edition**

Materiaalnummer	12737050	12737130	12737210	12440580	12695000
Prijs	€ 1.249	€ 1.349	€ 1.499	€ 1.839	€ 2.499
Model					
Productnaam	W1 Chrome Edition	W1 Chrome Edition	W1 Chrome Edition	W1 Chrome Edition	W2 Nova Edition
Centrifugeren					
Maximaal centrifugetoerental	1400	1600	1400	1600	1600
Design					
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit	-
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish	Grafietgrijs PearlFinish	Chroom	Chroom	-
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit/chromen ring	Lotuswit/chromen ring	-
Soort bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Touch-bediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten	DirectSensor wit, 7-segmenten	DirectSensor wit, 7-segmenten	ComfortSensor wit, 1-regelig	M Touch Pro
Deur- en paneelontwerp	-	-	-	-	BlackEffect
AmbientLight	-	-	-	-	•
MotionReact	-	-	-	-	•
Reinigingscapaciteit					
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	-	-	•	•	•

Geteste virushygiëne	-	-	-	•	•
Vlekkenoptie	-	-	-	•	•
Automatische flaconregistratie TwinDos	-	-	-	-	•
AddProgrammes	-	-	-	-	•
Bescherming van het wasgoed					
SoftCare-trommel	•	•	•	•	-
Belading in kg	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0
InfinityCare-trommel	-	-	-	-	•
Bedieningsgemak					
Stoomsysteem SteamCare	-	•	•	•	•
Weergave programmaverloop	-	-	•	•	•
Trommelverlichting	-	-	-	Led	Led
MultiLingua	-	-	-	•	•
ComfortOpen	-	-	-	-	•
Dagtijdweergave	-	-	-	-	•
Infotekst	-	-	-	-	•
Favoriete programma's	-	-	-	-	•
Beladingsweergave en doseeradvies	-	-	-	-	•
Efficiëntie en duurzaamheid					
Zuiver dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%	20%	20%	-	-
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	38	38	40	49	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48	48	50	48	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A - G)	B	A	B	A	A
Geluidsemisssieklasse (bij centrifugeren; A - D)	A	B	A	A	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72	73	72	68	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219	219	229	199	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in 0.60 W		0.60	0.80	0.80	2.00
ProfiEco-motor	•	•	•	•	-
EcoFeedback	-	-	-	•	•
Automatische beladingsregistratie FlexLoad	-	-	-	-	•
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	-	-	-	-	0.50
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand - in min.	-	-	-	-	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by - in min.	-	-	-	-	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	-	-	-	-	15
Warmwateraansluiting	-	-	-	-	•
Wasprogramma's					
Hemden	•	•	•	•	-
Donker wasgoed/Jeans	•	•	-	•	•
Impregneren	•	-	-	•	•
Pompen/Centrifugeren	•	•	•	•	-
Opfrissen (stomen)	-	•	•	•	-
Katoen met voorwas	-	-	•	-	-
Automatic extra	-	-	-	•	-
Zijde (handwas)	-	-	-	•	•
Outdoor	-	-	-	•	•
Sportkleding	-	-	-	•	•
Dekbedden	-	-	-	•	-
Hoofdkussens	-	-	-	•	-
Donsdekens	-	-	-	•	-
Gordijnen	-	-	-	•	•
Katoen hygiëne	-	-	-	•	-
Stomen	-	-	-	•	-
Machine reinigen	-	-	-	•	•

Nieuw textiel	-	-	-	•	-
Alleen spoelen/Stijven	-	-	-	•	-
PowerFresh	-	-	-	-	•
Dons-/dekbedden	-	-	-	-	•
Nieuwe kleding	-	-	-	-	•
SmartMatic®	-	-	-	-	•
Alleen voorstrijken	-	-	-	-	•
Trommel reinigen	-	-	-	-	•
Sportschoenen	-	-	-	-	•
Alleen spoelen	-	-	-	-	•
Extra opties wassen					
Voorwas	•	•	-	•	•
Extra water	•	•	-	•	-
Extra spoelgang	•	•	-	•	-
SingleWash	-	-	-	•	•
AllergoWash	-	-	-	•	•
Inweken	-	-	-	•	•
Energie besparen	-	-	-	-	•
Extra stil	-	-	-	-	•
Technische gegevens					
Lengte waterafvoerslang in m	1.50	1.50	1.50	-	1.50
Afmetingen in mm (diepte)	636	636	636	636	620
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 620
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077	1054	1054	1054	1055
Gewicht in kg	80	80	80	95	91
Lengte watertoevoerslang in m	1.60	1.60	1.60	-	1.60
Lengte van de aansluitkabel in m	2	2	2	2	-
Verlichting vervangen	-	-	-	Klantendienst	-
Bijbehorende accessoires					
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	-	-	•	•	•

UltraPhase 1+2	-	-	•	•	•
3 capsules	-	-	-	•	•
Jubileumactie					
Jubileummodellen 125	-	-	-	•	-
125 Gala Edition	-	-	-	•	-
Beschikbare displaytalen					
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	-	-	-	deutsch	-
Droogresultaat					
Stoomsysteem SteamCare	-	-	-	-	•
Droogprogramma's					
PowerFresh	-	-	-	-	•
Extra opties drogen					
AddProgrammes	-	-	-	-	•
Energie besparen	-	-	-	-	•

RTVHerstellingenBV

Valk 62

9111 Belsele

U werd geadviseerd door

RTVHerstellingenBV

rtv.winkel@skynet.be

037726279

Deze brochure is geproduceerd door RTVHerstellingenBV. De hierin vermelde prijsinformatie is die van RTVHerstellingenBV. Miele is niet verantwoordelijk voor de prijsinformatie in deze brochure
