

Technologie voor het leven



Informatie voor de vakhandel

EXCLUSIV[®] toestellen.



Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

Deze catalogus is uitsluitend bestemd als informatie voor ondernemingen (B2B) en mag niet worden gebruikt om aan consumenten mede te delen.

Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten.
04/2026 - BSH Home Appliances NV - Henri-Joseph Genessestraat, 1 - 1070 Brussel - BE 0465.054.226 - RPR Brussel

Editie 04/2026



EXCLUSIV®

Wasmachines 11 kg | 10 kg | 9 kg



	WGB266A9FG € 1.369,-	WGB2560SFG € 1.329,-	WGH24409FG € 1.139,-
Productserie	Serie 8	Serie 8	Serie 6
EAN-code	4242005546954	4242005493883	4242005458769
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾	A-30% ²⁾	A-20% ³⁾
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	42	35	40
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	44	48	50
Capaciteit (kg)	11,0	10,0	9,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1600	1600	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	74	72	70
Geluidsniveaueklasse	B	A	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Programma's via Home Connect app	Automatisch Zacht, Dons, Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Outdoor	Dons, Trommelreiniging met herinnering, Gordijnen, Handdoeken, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport	Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Sport
i-DOS: automatisch doseren	Ja	Neen	Neen
i-DOS met detergent scan	Ja	Neen	Neen
Iron Assist: ontkreuken met stoom	Ja	Ja	Ja
AntiVlekken-programma's	Ja	Ja	Ja
Intensive Plus: verwijdert hardnekkig vuil	Neen	Ja	Neen
Hygiëne programma	Ja	Ja	Ja
Buitenkleding programma	Neen	Ja	Ja
Bijvulfunctie	Ja	Ja	Ja
Kleine belading	Ja	Ja	Ja
Extra Snel 15'/30'	Ja	Ja	Ja
SpeedPerfect: programma's versnellen	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
VarioDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja	Ja
ActiveWater Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	AquaStop®	AquaStop®	AquaStop®
Geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie	AntiVibration Design, Extra geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x648	845x598x648	845x598x633

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

¹ 20% efficiënter (42 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (53 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
² 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
³ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

Wasmachines 9 kg



	WGJ244A9FG € 999,-	WGG246ZSFG € 999,-	WAN2829EFG € 859,-
Productserie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
EAN-code	424200555284	4242005535729	4242005536344
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	49	49	49
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	46	50	50
Capaciteit (kg)	9,0	9,0	9,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	1600	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	71	73	71
Geluidsniveaurooklasse	A	B	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
Home Connect	Ja	Neen	Neen
Programma's via Home Connect app	Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Hygiëne, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport	-	-
i-DOS: automatisch doseren	Ja	Neen	Neen
i-DOS met detergent scan	Ja	Neen	Neen
Iron Assist: ontkreuken met stoom	Ja	Ja	Ja
AntiVlekken-programma's	Neen	Ja	Neen
Intensive Plus: verwijdert hardnekkig vuil	Neen	Neen	Neen
Hygiëne programma	Neen	Ja	Ja
Buitenkleding programma	Ja	Ja	Ja
Bijvulfunctie	Ja	Ja	Ja
Kleine belading	Neen	Neen	Neen
Extra Snel 15'/30'	Ja	Ja	Ja
SpeedPerfect: programma's versnellen	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	Neen	Ja	Neen
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
VarioDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja	Ja
ActiveWater Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	AquaStop®	AquaStop®	AquaStop®
Geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x632	845x598x632	845x598x632

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Wasmachines 8 kg



	WGJ23409FG € 899,-	WAN2829FFG € 799,-
Productserie	Serie 6	Serie 4
EAN-code	4242005573714	4242005551576
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	47	46
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	44	47
Capaciteit (kg)	8,0	8,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	71	71
Geluidsniveaurooklasse	A	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
Home Connect	Ja	Neen
Programma's via Home Connect app	Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Minder microplastics, Sport	-
i-DOS: automatisch doseren	Neen	Neen
i-DOS met detergent scan	Neen	Neen
Iron Assist: ontkreuken met stoom	Ja	Ja
AntiVlekken-programma's	Neen	Neen
Intensive Plus: verwijdert hardnekkig vuil	Neen	Neen
Hygiëne programma	Ja	Ja
Buitenkleding programma	Ja	Ja
Bijvulfunctie	Ja	Ja
Kleine belading	Neen	Neen
Extra Snel 15'/30'	Ja	Ja
SpeedPerfect: programma's versnellen	Ja	Ja
Binnenverlichting	Neen	Neen
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja
VarioDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja
ActiveWater Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	AquaStop®	AquaStop®
Geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie	AntiVibration Design, Geen extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x632	845x598x632

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

EXCLUSIV®



Registreer uw toestel op www.bosch-home.be/nl/mybosch om te kunnen genieten van uw gratis waarborg. Meer info op pagina 24.

Droogkasten met warmtepomp¹⁾ 9 kg



	WQB246CSFG € 1.469,-	WQH246CSFG € 1.329,-	WQG245D9FG € 1.089,-
Productserie	Serie 8	Serie 6	Serie 6
EAN-code	4242005526437	4242005522132	4242005423736
Energie-efficiëntieklasse	B	B	C
Energieverbruik (kWh/100 cycli)	92	92	110
Capaciteit (kg)	9,0	9,0	9,0
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369)	4:25	4:25	3:15
Condensatie-efficiëntieklasse	B	B	B
Condensatie-efficiëntie (%)	91	91	88
Geluidsniveaurooklasse	A	A	B
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	56	59	61
Functies en opties	Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Delicaat, Handdoeken, Hygiëne, Iron Assist, Mix, Stil drogen, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogr. warm	Katoen, Lakens, Katoen Eco, Delicaat, Handdoeken, Hygiëne, Iron Assist: 1 stuk, Iron Assist: 5 stuks, Mix, Stil drogen, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogr. warm	Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Dons, Delicaat, Handdoeken, Hygiëne, Mix, Extra snel 40', Sportkleding, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogr. warm
Home Connect	Ja	Ja	Neen
Programma's via Home Connect app	Extra snel 40', Sportkleding, Tijdprogr. koud	Dons, Extra snel 40', Sportkleding, Wolle finish, Tijdprogr. koud	-
Iron Assist: ontkreuken met stoom	Ja	Ja	Neen
Verlengde anti-kreukfase	Ja	Ja	Ja
Optie "halve belading"	Ja	Ja	Ja
Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting	Ja	Ja	Ja
SpeedPerfect: programma's versnellen	Ja	Ja	Neen
SelfCleaning condenser	Ja	Ja	Ja
EasyClean filter	Neen	Neen	Neen
Cool Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen	Neen	Neen	Neen
AutoDry: continue vochtmeting	Ja	Ja	Ja
Smart Dry	Ja	Ja	Neen
Geluidsisolatie	AntiVibration Design, Extra geluidsisolatie	AntiVibration Design	AntiVibration Design
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Woldroogkorf	Ja	Ja	Ja
Afvoerset condenswater	Ja	Ja	Ja
Draairichting deur	Rechts verwisselbaar	Rechts	Rechts
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	842x598x613	842x598x613	842x598x613

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Droogkasten met warmtepomp¹⁾ 9 kg | 8 kg



	WQG233DSFG € 1.009,-	WQJ24209FG € 1.009,-	WTH8520SFG € 919,-
Productserie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
EAN-code	4242005521975	4242005564620	4242005469727
Energie-efficiëntieklasse	C	D	D
Energieverbruik (kWh/100 cycli)	102	128	119
Capaciteit (kg)	8,0	9,0	8,0
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369)	2:40	3:50	3:25
Condensatie-efficiëntieklasse	B	C	C
Condensatie-efficiëntie (%)	88	83	83
Geluidsniveaurooklasse	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	63	62	62
Functies en opties	Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Dons, Delicaat, Handdoeken, Hygiëne, Mix, Extra snel 40', Sportkleding, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogr. warm	Katoen, Overhemden, Katoen Eco, Delicaat, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sportkleding, Dekbed, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogr. koud, Tijdprogr. warm	Overhemden, Delicaat, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Schoenen drogen, Sportkleding, Tijdprogr. warm
Home Connect	Neen	Ja	Neen
Programma's via Home Connect app	-	Dons, Wolle finish	-
Iron Assist: ontkreuken met stoom	Neen	Neen	Neen
Verlengde anti-kreukfase	Ja	Ja	Ja
Optie "halve belading"	Ja	Ja	Neen
Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting	Ja	Neen	Neen
SpeedPerfect: programma's versnellen	Neen	Neen	Neen
SelfCleaning condenser	Neen	Neen	Neen
EasyClean filter	Ja	Ja	Ja
Cool Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen	Neen	Neen	Neen
AutoDry: continue vochtmeting	Ja	Ja	Ja
Smart Dry	Neen	Ja	Neen
Geluidsisolatie	AntiVibration Design	AntiVibration Design	AntiVibration Design
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Woldroogkorf	Ja	Ja	Ja
Afvoerset condenswater	Ja	Ja	Ja
Draairichting deur	Rechts	Rechts	Rechts
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	842x598x613	842x598x613	842x598x613

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



	SMS4EBW33E € 909,-	SMS4ELI06F € 879,-	SMS4ELW21E € 829,-
Productserie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
EAN-code	4242005535392	4242005479368	4242005518173
Energie-efficiëntieklasse	A	B	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli)	54	64	64
Waterverbruik (l)	9,0	9,0	9,0
Type installatie	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid
Aantal couverts	13	13	13
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42	42	42
Geluidsniveaurookklasse	B	B	B
Aantal standaard programma's	6	6	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Stille, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Stille, Aangepast programma
Aantal functies	5	5	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, HygienePlus, SpeedPerfect+, MachineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+, MachineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+, MachineCare programma
Droogtechniek	EfficientDry en warmtewisselaar	EfficientDry en warmtewisselaar	EfficientDry en warmtewisselaar
Zeolith® - perfecte droogresultaten	Neen	Neen	Neen
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Aquasensor	Ja	Ja	Ja
Home Connect functies	Bediening op afstand	Bediening op afstand	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, Intensive Zone, Silence on Demand	HygienePlus, Silence on Demand	HygienePlus, Silence on Demand
SpeedPerfect+ on demand	Ja	Ja	Ja
Kleur	Wit	Geborsteld staal AntiFingerprint	Wit
Kuipmateriaal	Inox	Inox	Inox
TFT display	Neen	Neen	Neen
Positie bedieningspaneel	Vooraan	Vooraan	Vooraan
emotionLight	Neen	Neen	Neen
Korfsysteem	Praktisch inladen met Flex-korven	Flexibel inladen met Vario Flex-korven	Flexibel inladen met Vario Flex-korven
Extra Clean Zone	Neen	Neen	Neen
Derde laadniveau	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)
Bestekstelsysteem	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3-standen	Rackmatic 3-standen	Rackmatic 3-standen
AquaStop Plus	Ja	Ja	Ja
Afneembaar bovenblad	Ja	Ja	Ja
Lengte elektriciteitsnoer (cm)	175	175	175
Aansluitvermogen (W)	2400	2400	2400

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Vrijstaande vaatwasser 60 cm



	SMS4HUW18E € 669,-
Productserie	Serie 4
EAN-code	4242005539987
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli)	74
Waterverbruik (l)	9,0
Type installatie	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid
Aantal couverts	13
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	46
Geluidsniveaurookklasse	C
Aantal standaard programma's	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Super 60°C, Aangepast programma
Aantal functies	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, HygienePlus, SpeedPerfect+, MachineCare programma
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Zeolith® - perfecte droogresultaten	Neen
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja
Aquasensor	Ja
Home Connect functies	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, Intensive Zone, Silence on Demand
SpeedPerfect+ on demand	Ja
Kleur	Wit
Kuipmateriaal	Inox met polinox basis
TFT display	Neen
Positie bedieningspaneel	Vooraan
emotionLight	Neen
Korfsysteem	Flexibel inladen met Vario Flex-korven
Extra Clean Zone	Neen
Derde laadniveau	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)
Bestekstelsysteem	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3-standen
AquaStop Plus	Ja
Afneembaar bovenblad	Ja
Lengte elektriciteitsnoer (cm)	175
Aansluitvermogen (W)	2400

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare vaatwasser 60 cm



	SMI4HBS12E € 1.109,-
Productserie	Serie 4
EAN-code	4242005535965
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli)	74
Waterverbruik (l)	9,0
Aantal couverts	13
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42
Geluidsniveaurookklasse	B
Aantal standaard programma's	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Super 60°C, Aangepast programma
Aantal functies	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, HygienePlus, SpeedPerfect+, MachineCare programma
Home Connect functies	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, Intensive Zone, Silence on Demand
SpeedPerfect+ on demand	Ja
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Zeolith® - perfecte droogresultaten	Neen
Extra Clean Zone	Neen
OpenAssist	Neen
VarioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen
Programmastatus-indicatie	-
emotionLight	Neen
Derde laadniveau	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)
Korfsysteem	Praktisch inladen met Flex-korven
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3-standen
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja
Kuipmateriaal	Inox
Aquasensor	Ja
AquaStop Plus	Ja
Type installatie	Half geïntegreerd
Inbouwafmetingen (mm)	815-875 x 600 x 550
Aansluitvermogen (W)	2400
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips
Aansluitvermogen (W)	2400
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, decoratieve inox strips

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



	SBV4EBX33E SMV4EBX33E*	€ 1.369,- € 1.319,-	SBV6ZBX26E SMV6ZBX26E*	€ 1.499,- € 1.449,-	SBH4EBX12E SMH4EBX12E*	€ 1.369,- € 1.319,-
Productserie	Serie 4		Serie 6		Serie 4	
EAN-code	4242005535385 / 4242005535378*		4242005546527 / 4242005546510*		4242005548187 / 4242005548170*	
Energie-efficiëntieklasse	A		B		C	
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli)	54		64		74	
Waterverbruik (l)	9,0		9,0		9,0	
Aantal couverts	13		13		13	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42		40		40	
Geluidsniveauroep	B		B		B	
Aantal standaard programma's	6		7		6	
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Stille, Aangepast programma		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Stille, Aangepast programma	
Aantal functies	5		5		5	
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, HygienePlus, SpeedPerfect+, MachineCare programma		Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+, MachineCare programma		Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+, MachineCare programma	
Home Connect functies	Bediening op afstand		Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, Intensieve Zone, Silence on Demand		Glas 40°C, Halve belading, HygienePlus, Slim, Silence on Demand		HygienePlus, Silence on Demand, Super 60°C	
SpeedPerfect+ on demand	Ja		Ja		Ja	
Droogtechniek	EfficientDry en warmtewisselaar		Zeolith®, Warmtewisselaar		EfficientDry en warmtewisselaar	
Zeolith® - perfecte droogresultaten	Neen		Ja		Neen	
Extra Clean Zone	Neen		Ja		Ja	
OpenAssist	Neen		Neen		Neen	
VarioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen		Neen		Ja	
Programmastatus-indicatie	TimeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer		TimeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer		StatusLight: status indicatie aan de zijkant van de deur	
emotionLight	Neen		Neen		Neen	
Derde laadniveau	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)		RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)		RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Korfsysteem	Praktisch inladen met Flex-korven		Hoge flexibiliteit met Max Flex-korven		Hoge flexibiliteit met Max Flex-korven	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3-standen		Rackmatic 3-standen		Rackmatic 3-standen	
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja		Ja	
Kuipmateriaal	Inox		Inox		Inox	
Aquasensor	Ja		Ja		Ja	
AquaStop Plus	Ja		Ja		Ja	
Type installatie	Volledig integreerbaar		Volledig integreerbaar		Volledig integreerbaar	
Inbouwafmetingen (mm)	865-925 x 600 x 550 / 815-875 x 600 x 550*		865-925 x 600 x 550 / 815-875 x 600 x 550*		865-925 x 600 x 550 / 815-875 x 600 x 550*	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400		2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips		3 houders voor kleine voorwerpen, Dampscherm, Decoratieve inox strips		3 houders voor kleine voorwerpen, Dampscherm, Decoratieve inox strips	

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



	SBV4HBX13E SMV4HBX13E*	€ 1.249,- € 1.199,-	SMV4HLX11E	€ 1.119,-
Productserie	Serie 4		Serie 4	
EAN-code	4242005551019 / 4242005551002*		4242005539994	
Energie-efficiëntieklasse	C		C	
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli)	74		74	
Waterverbruik (l)	9,0		9,0	
Aantal couverts	13		13	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42		44	
Geluidsniveauroep	B		B	
Aantal standaard programma's	6		6	
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Stille, Aangepast programma		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Super 60°C, Aangepast programma	
Aantal functies	5		5	
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+, MachineCare programma		Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, HygienePlus, SpeedPerfect+, MachineCare programma	
Home Connect functies	Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Add-on functie via Home Connect app	HygienePlus, Silence on Demand		Halve belading, Intensieve Zone, Silence on Demand	
SpeedPerfect+ on demand	Ja		Ja	
Droogtechniek	Warmtewisselaar		Warmtewisselaar	
Zeolith® - perfecte droogresultaten	Neen		Neen	
Extra Clean Zone	Ja		Neen	
OpenAssist	Neen		Neen	
VarioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen		Neen	
Programmastatus-indicatie	InfoLight: LED-indicatie op de vloer		InfoLight: LED-indicatie op de vloer	
emotionLight	Neen		Neen	
Derde laadniveau	RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)		RetroFit (VarioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Korfsysteem	Hoge flexibiliteit met Max Flex-korven		Flexibel inladen met Vario Flex-korven	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3-standen		Rackmatic 3-standen	
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja	
Kuipmateriaal	Inox		Inox	
Aquasensor	Ja		Ja	
AquaStop Plus	Ja		Ja	
Type installatie	Volledig integreerbaar		Volledig integreerbaar	
Inbouwafmetingen (mm)	865-925 x 600 x 550 / 815-875 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips		Dampscherm, Decoratieve inox strips	

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

EXCLUSIV®



Registreer uw toestel op www.bosch-home.be/nl/mybosch om te kunnen genieten van uw gratis waarborg. Meer info op pagina 24.

Vrijstaande Bottom-Freezer 70 cm



	KG49EICF	€ 1.169,-
Type toestel	Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
EAN-code	4242005348152	
Productserie	Serie 4	
Automatisch ontdooien	Total No Frost	
Low Frost	Neen	
Home Connect	Neen	
Kleur	Geborsteld staal AntiFingerprint	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Type deurgreep	Greeploos verticaal	
Energieklasse	C	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	178	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	2030x700x667	
Perfect Fit	Ja	
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie	
Totaal volume van het toestel (l)	440	
Inhoud koelgedeelte (l)	311	
Inhoud vriesgedeelte (l)	129	
Vershoudsysteem	VitaFresh	
Aantal lades in de koelkast	2	
Metalen achterwand met Multi Airflow	Neen	
Flessenrek	Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	
Aantal deurvakken koelkast	3	
Superkoelen	Ja	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	
Geluidsniveauroe	B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	
Ijs- en waterdispenser	Neen	
Ice twister	Neen	
Aantal vrieslades	3	
SuperVriezen	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	11,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	18	



Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Vrijstaande Bottom-Freezer 60 cm



	KG39EXCF	€ 1.059,-	KG36ICF	€ 949,-	KG36ELEA	€ 809,-
Type toestel	Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer		Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
EAN-code	4242005339242		4242005339006		4242005196715	
Productserie	Serie 4		Serie 4		Serie 2	
Automatisch ontdooien	Total No Frost		Total No Frost		Total No Frost	
Low Frost	Neen		Neen		Neen	
Home Connect	Neen		Neen		Neen	
Kleur	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint		Metal look	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Type deurgreep	Greeploos verticaal		Greeploos verticaal		Greeploos horizontaal	
Energieklasse	C		C		E	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	162		159		239	
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	2030x600x665		1860x600x665		1860x600x660	
Perfect Fit	Ja		Ja		Ja	
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie		LED statusindicatie		LED statusindicatie	
Totaal volume van het toestel (l)	363		321		305	
Inhoud koelgedeelte (l)	260		218		216	
Inhoud vriesgedeelte (l)	103		103		89	
Vershoudsysteem	VitaFresh		VitaFresh		-	
Aantal lades in de koelkast	2		2		1	
Metalen achterwand met Multi Airflow	Neen		Neen		Neen	
Flessenrek	Ja		Ja		Neen	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		4		4	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3		2		3	
Aantal deurvakken koelkast	3		2		4	
Superkoelen	Ja		Ja		Neen	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35		35		42	
Geluidsniveauroe	B		B		D	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja		Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch		Optisch en akoestisch	
Ijs- en waterdispenser	Neen		Neen		Neen	
Ice twister	Neen		Neen		Neen	
Aantal vrieslades	3		3		3	
SuperVriezen	Ja		Ja		Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	10,0		9,5		10,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	15		14		12	

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Vrijstaande diepvriezers kastmodel 70 cm



	GSN58EWCV € 1.359,-	GSN54EWCV € 1.289,-
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	Vrijstaande diepvriezer
EAN-code	4242005305025	4242005428090
Productserie	Serie 6	Serie 6
Automatisch ontdooien	No Frost	No Frost
Low Frost	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen
Kleur	Wit	Wit
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Type deurgreep	EasyOpening handgreep	EasyOpening handgreep
Energieklasse	C	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	178	170
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1910x700x780	1760x700x780
Perfect Fit	Neen	Neen
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	Digitale aanduiding
Totaal volume van het toestel (l)	366	328
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	38	38
Geluidsniveauroe	C	C
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
IJs- en waterdispenser	Neen	Neen
Ice twister	Ja	Neen
SuperVriezen	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	26,0	23,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	13	14



GSN58EWCV: Ice Twister

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Vrijstaande diepvriezers kastmodel 60 cm



	GSN33EWEV € 919,-	GSN29EWEV € 889,-
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	Vrijstaande diepvriezer
EAN-code	4242005201976	4242005200054
Productserie	Serie 4	Serie 4
Automatisch ontdooien	No Frost	No Frost
Low Frost	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen
Kleur	Wit	Wit
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Type deurgreep	EasyOpening handgreep	EasyOpening handgreep
Energieklasse	E	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	229	221
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1760x600x650	1610x600x650
Perfect Fit	Neen	Neen
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie	LED statusindicatie
Totaal volume van het toestel (l)	225	200
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39	39
Geluidsniveauroe	C	C
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
IJs- en waterdispenser	Neen	Neen
Ice twister	Neen	Neen
SuperVriezen	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	19,0	16,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	9	9



GSN33EWEV: EasyOpening handgreep

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare Bottom- Freezer 177,5 cm



	KIN86EDD0	€ 1.949,-
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	
Productserie	Serie 6	
EAN-code	4242005372942	
Maximale nishoogte (mm)	1775	
Maximale nisbreedte (mm)	560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550	
Automatisch ontdooien	No Frost (Vriezer)	
Low Frost	Neen	
Home Connect	Neen	
Type scharnier	SoftClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	
Energieklasse	D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	186	
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie	
Totaal volume van het toestel (l)	260	
Inhoud koelgedeelte (l)	184	
Inhoud vriesgedeelte (l)	76	
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40	
Vershoudsysteem	VitaFresh	
Flessenrek	Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2	
Aantal deurvakken koelkast	2	
Superkoelen	Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	
Geluidsniveauroe	B	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	
Alarmsignaal bij storing	Optisch	
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting	
Aantal vrieslades	3	
SuperVriezen	Ja	
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	8,0	
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	11	



KIN86EDD0

Integreerbare eendeurs- koelkasten 177,5 cm | 122,5 cm



	KIR81EDD0	€ 1.549,-	KIR41EDD1	€ 1.349,-
Type toestel	Integreerbare koelkast		Integreerbare koelkast	
Productserie	Serie 6		Serie 6	
EAN-code	4242005387762		4242005371617	
Maximale nishoogte (mm)	1775		1225	
Maximale nisbreedte (mm)	560		560	
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550		1225x560x550	
Home Connect	Neen		Neen	
Type scharnier	SoftClose vlakscharnier		SoftClose vlakscharnier	
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar		Rechts, verwisselbaar	
Energieklasse	D		D	
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	91		81	
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie		LED statusindicatie	
Totaal volume van het toestel (l)	310		204	
Inhoud koelgedeelte (l)	310		204	
Inhoud vriesgedeelte (l)	0		0	
Vershoudsysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Flessenrek	Ja		Ja	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5		5	
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4		4	
Aantal deurvakken koelkast	4		3	
Superkoelen	Ja		Ja	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	34		28	
Geluidsniveauroe	B		A	
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja		Ja	
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting		LED-verlichting	

Integreerbare eendeurskoelkasten 102,5 cm | 88 cm



	KIR31EDD1 € 1.299,-	KIR21EDD1 € 1.219,-
Type toestel	Integreerbare koelkast	Integreerbare koelkast
Productserie	Serie 6	Serie 6
EAN-code	4242005371600	4242005365142
Maximale nishoogte (mm)	1025	880
Maximale nisbreedte (mm)	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	1025x560x550	880x560x550
Home Connect	Neen	Neen
Type scharnier	SoftClose vlakscharnier	SoftClose vlakscharnier
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energieklasse	D	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	77	74
Bedieningsdisplay	LED statusindicatie	LED statusindicatie
Totaal volume van het toestel (l)	165	136
Inhoud koelgedeelte (l)	165	136
Inhoud vriesgedeelte (l)	0	0
Vershoudsysteem	VitaFresh	VitaFresh
Flessenrek	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4	3
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	2
Aantal deurvakken koelkast	2	1
Superkoelen	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	27	28
Geluidsniveauroep	A	A
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting	LED-verlichting

EXCLUSIV[®]



Registreer uw toestel op www.bosch-home.be/nl/mybosch om te kunnen genieten van uw gratis waarborg. Meer info op pagina 24.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Inductiekookplaten 70 cm | 60 cm



	PVS731HC1M € 1.009,-	PIE631HC1M € 859,-	PKE611BA2M € 439,-
Productserie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
EAN-code	4242005394357	4242005361496	4242005419357
Design lijn	EXCLUSIV	EXCLUSIV	EXCLUSIV
Breedte (cm)	70	60	60
Home Connect	Ja	Ja	Neen
HoodControl	Ja	Ja	Neen
Intelligent hood automatic	Ja, met alle dampkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	Ja, met alle dampkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	Neen
Soort frame	Facet voor	Facet voor	Randloos
Soort bediening	DirectSelect	DirectSelect	TouchControl +/- (EasyTouch)
Kleur display	Rood	Rood	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
GlassProtect	Neen	Neen	Neen
Flexibiliteit kookzones	1 CombiZone	Ronde kookzone	Ronde kookzone
Aantal kookzones	4	4	4
Afmetingen van de kookzones	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) kW	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 2 x 2,5 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1)	1 x 2,0, 1 x 2,2, 2 x 1,2
QuickStart	Ja	Ja	Neen
Restart	Ja	Ja	Ja
PowerBoost	Alle kookzones	Alle kookzones	-
Warmhoud functie	Neen	Neen	Neen
Timer	Stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	Stoptimer (op het toestel), Kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	-
Vermijd aanbranden met de braadsensor	PerfectFry Plus: braadsensor met 11 temperatuurstanden	PerfectFry Plus: braadsensor met 11 temperatuurstanden	Neen
Individuele configuratie	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	Neen
Vermogen verhogen/verlagen via MoveMode	Neen	Neen	Neen
PowerTransfer	Neen	Neen	Neen
Veiligheidssysteem	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit, Uitschakeling panherkenning	Kinderslot, Automatische uitschakeling na inactiviteit
Aansluitvermogen (W)	6900	7400	6600
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	45 x 560-560 x 490-500

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A+++ tot D.

HeadFree dampkap



	DWK87FN6RM	€ 859,-
Productserie	Serie 4	
EAN-code	4242005445882	
Energieklasse	A+	
Design lijn	EXCLUSIV	
Breedte (cm)	80	
Home Connect	Ja	
HoodControl	Ja	
Bedieningsmodus	Luchtafvoer of kringloopwerking	
Handmatige bediening	TouchControl	
EcoSilence Drive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
Kleur	Zwart	
Instelling afzuigvermogen	3 standen + 1 intensief	
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h)	431	
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h)	768	
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) ¹⁾	427	
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) ¹⁾	687	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	56	
Geluidsniveau op max. snelheid (recirculatie) (dB) ²⁾	64	
Randventilatie	Ja	
PerfectAir sensor	Neen	
Intelligent hood automatic	Ja, met alle dampkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	
Aantal vetfilters	2	
Materiaal vetfilter	Aluminium wasbaar	
Verzadigingsaanduiding van de vetfilters	Neen	
Dimfunctie voor de verlichting	Ja	
Softlight	Ja	
EmotionLight Pro	Neen	
Kleurtemperatuur	Neutraal (3.500 K)	
Lichtkleur	Kleurtemperatuur instelbaar	
Energieverbruik (kWh/annum)	31,7	
Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU)	C	
Terugslagklep	Ja	

Warmhoudlade



	BIC510NB0	€ 779,-
Productserie	Serie 6	
EAN-code	4242005035403	
Productcategorie	Warmhoudlade	
Ovenfuncties	Voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg	
Temperatuurbereik (°C)	40-80	
Home Connect	Neen	
Bruikbaar volume (l)	23	
Kleur	Zwart	
Capacity load (max) (kg)	15,0	
Maximum aantal espressokopjes	64	
Max aantal borden	14	
Type handgreep	Push&Pull	
Soort bedieningselementen	Draaiknop	
Inbouwafmetingen (mm)	140 x 560-568 x 550	
Aansluitvermogen (W)	400	



Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A+++ tot D.





¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Inbouwovens

45 cm Combi-microgolf




60 cm Multifunctie



	CMG736AB1F € 1.989,-	HBG774KB1F € 1.419,-	HBG734AB1 € 1.279,-
Productserie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
EAN-code	4242005479795	4242005479825	4242005479832
Productcategorie	Compacte oven met microgolf functie	Inbouwoven	Inbouwoven
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, Ontdooistand, Air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Ontdooistand, Air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Ontdooistand, Air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurbereik (°C)	30-300	30-300	30-300
Maximaal magnetronvermogen (W)	900	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W) (W)	90, 180, 360, 600, boost	-	-
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Display	TFT Touch Display Plus met digitale bedieningsring	TFT Touch Display met digitale bedieningsring	TFT Touch Display met digitale bedieningsring
Soort bedieningselementen	TFT - TouchControl, via app	TFT - TouchControl, via app	TFT - TouchControl, via app
Integreerbaar reinigingssysteem	EcoClean Direct reinigingsprogramma + Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)	Pyrolytische zelfreiniging + Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)	EcoClean Direct reinigingsprogramma + Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)
Inhoud binnenruimte (l)	45	71	71
Sensoren	-	-	-
Air Fry Functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Ja	Neen	Neen
Stoom techniek	-	-	-
FullSteam	Neen	Neen	Neen
Ondersteunende systemen	Assist-functie	Assist-functie	Assist-functie
Soort verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting	Halogeenlamp rond
softClose	Ja	Ja	Ja
Soft move deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem rooster	1 niveau	Niveau-onafhankelijke cliprails - veilig in- en uitschuiven van roosters en bakplaten	Niveau-onafhankelijke cliprails - veilig in- en uitschuiven van roosters en bakplaten
Aantal inschuifhoogtes	3	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	-	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A+++ tot D.

Inbouwovens 60 cm Multifunctie



	HBG3720B4 € 999,-	HBA3540B4 € 949,-	HBA3140B4 € 779,-
Productserie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
EAN-code	4242005545988	4242005546008	4242005545995
Productcategorie	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven
Ovenfuncties	Air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill	Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill	Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
Temperatuurbereik (°C)	30-275	50-275	50-275
Maximaal magnetronvermogen (W)	-	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W) (W)	-	-	-
Home Connect	Neen	Neen	Neen
Display	Witte LED met TouchControl	Rood LED-display met draaiknoppen	Rood LED-display met draaiknoppen
Soort bedieningselementen	TouchControl	Draaiknop	Draaiknop
Integreerbaar reinigingssysteem	Pyrolytische zelfreiniging + Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)	Eco Clean Direct reinigingsprogramma + Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)	Cleaning Assistance (hydrolyse reinigingssysteem)
Inhoud binnenruimte (l)	71	71	71
Sensoren	-	-	-
Air Fry Functie	Ja	Neen	Neen
Crisp-functie	Neen	Neen	Neen
Stoom techniek	-	-	-
FullSteam	Neen	Neen	Neen
Ondersteunende systemen	Automatische programma's (10)	-	-
Soort verlichting	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond
softClose	Ja	Neen	Neen
Soft move deur	Ja	Neen	Neen
Uittreksysteem rooster	Niveau-onafhankelijke cliprails - veilig in- en uitschuiven van roosters en bakplaten	Niveau-onafhankelijke cliprails - veilig in- en uitschuiven van roosters en bakplaten	Niveau-onafhankelijke cliprails - veilig in- en uitschuiven van roosters en bakplaten
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3400	3400
Energieklasse	A+	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A+++ tot D.

Verwarmingswijzen

	CMG736AB1F	HBG774KB1F	HBG734AB1	BIC510NB0	HBG3720B4	HBA3540B4	HBA3140B4
Warme lucht zacht	•	•	•		•	•	•
3D-warme lucht Plus						•	•
3D hete lucht		•	•		•		
4D warme lucht	•						
4D hete lucht + stoom	•						
Boven-/onderwarmte	•	•	•		•	•	•
Boven-/onderwarmte + microgolf	•						
Onderwarmte	•	•	•			•	•
Geventileerde infraroodgrill	•	•	•		•	•	•
Hete lucht grillen + microgolf	•						
Grote grill	•	•	•		•	•	•
Grill + microgolf	•						
Kleine grill	•	•	•				
Kleine grill + microgolf	•						
Air Fry	•	•	•		•		
Pizzastand	•	•	•		•	•	•
Langzaam garen	•	•	•				
Ontdooien	•	•	•				
Voorverwarmen	•	•	•	•			
Warmhouden	•	•	•	•			
Milde hetelucht	•	•	•				
Microgolf	•						



Indoor cleaning Multi use handstick



	BXS1041BQC € 649,99	BXS931WQC € 549,99
Productserie	Unlimited 10	Unlimited 9
EAN-code	4242005469536	4242005469239
Productcategorie	Stelstofzuiger	Stelstofzuiger
Baterij / vermogen	18V / 4Ah Alliance Power For All 18 V-systeem: één enkele batterij die uitwisselbaar is met al je Bosch-gereedschap (doe-het-zelf, tuinieren, huishoudelijke apparaten, enz.) en met producten van andere merken die lid zijn van de Power For All 18 V Alliance.	18V / 3Ah Alliance Power For All 18 V-systeem: één enkele batterij die uitwisselbaar is met al je Bosch-gereedschap (doe-het-zelf, tuinieren, huishoudelijke apparaten, enz.) en met producten van andere merken die lid zijn van de Power For All 18 V Alliance.
Kleur	Zwart	Wit
Werktijd / actieradius	Tot 80 min.	Tot 60 min.
Decibels	79 dB(A)	80 dB(A)
Net gewicht (zonder accessoires)	3,72 kg	5,8 kg
Meegeleverde accessoires	1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x Universele mondstuk, 1 x Oplaadkabel, 1 x Snellader, 1 x Vervangbare batterijpack, 1 x Laadapparaat.	1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x Oplaadkabel, 1 x Snellader, 1 x Verwisselbare accu, 1 x Docking station, 1 x Lange flexibele kierenzuigmond, 1 x Toetsenbord- en ladezuigmond, 1 x XXL-Bekledingzuigmond met clip, 1 x Parketborstel met LED-lichten, 1 x Rail voor docking station, 2 x Adapter voor rail.
Stofcontainer	Tot 0,8 L inhoud ** Compress Slider: tot 50% minder vaak legen van de stofcontainer dankzij het stofcompressiesysteem. Stofbak opent vanaf de onderkant voor eenvoudig, hygiënisch legen.	0,4L
Filter	HEPA filtratiesysteem - Filtratie-niveau hoger dan 99,99%.	HEPA filtratiesysteem - Filtratie-niveau hoger dan 99,99%.
Technologie	MicroClean: De MicroClean-sensor detecteert microscopisch kleine deeltjes die onzichtbaar zijn met het blote oog. Zodra de MicroClean-ring volledig blauw oplicht, kun je er zeker van zijn dat je vloeren perfect schoon zijn. De MicroClean sensor kan deeltjes tot 0,3 micron detecteren en rapporteren.	MicroClean: De MicroClean-sensor detecteert microscopisch kleine deeltjes die onzichtbaar zijn met het blote oog. Zodra de MicroClean-ring volledig blauw oplicht, kun je er zeker van zijn dat je vloeren perfect schoon zijn. De MicroClean sensor kan deeltjes tot 0,3 micron detecteren en rapporteren.
Andere	Het TFT-kleurenscherm biedt een verbeterde gebruikerservaring met totale controle over het apparaat. Antiklit borstelrol met LED-verlichting.	LED display
Motor	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be
	Fabrieksgarantie van 2 jaar.	Fabrieksgarantie van 2 jaar.

Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,60 inbegrepen.
Compressie verhoogt de stofcapaciteit in de stofcontainer tot een niveau van 0,8L in een stofcontainer zonder compressie, gebaseerd op resultaten van interne tests uitgevoerd door Bosch met een mix van vezels (cl. 7.2.3) en teststof (cl. 5.12.2.2) volgens IEC 62885-2:2021.

Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,60 inbegrepen.
Compressie verhoogt de stofcapaciteit in de stofcontainer tot een niveau van 0,8L in een stofcontainer zonder compressie, gebaseerd op resultaten van interne tests uitgevoerd door Bosch met een mix van vezels (cl. 7.2.3) en teststof (cl. 5.12.2.2) volgens IEC 62885-2:2021.

Indoor cleaning Bagless



	BGS41MPOW € 279,99	BGL8BA4D5 € 329,99
Productserie	GS41	GL80
EAN-code	4242005229581	4242005448012
Productcategorie	Sledestofzuiger zonder zak	Sledestofzuiger met zak
Baterij / vermogen	750W	800W
Kleur	Zwart en rood	Zwart
Werktijd / actieradius	10 m.	15 m.
Decibels	72 dB(A)	69 dB(A)
Net gewicht (zonder accessoires)	5,6 kg	5,5 kg
Meegeleverde accessoires	1 x 2-in-1 mondstuk, 1 x Turboborstel voor tapijt	1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x Bekledingzuigmond, 1 x Universele zuigmond met dubbele positie, 1 x Parketborstel met zachte haren voor een zachte reiniging van houten vloeren
Stofcontainer	2,4L	5L
Filter	Hygiënische HEPA filter, wasbaar	UltraAllergie, wasbaar
Technologie	SensorBagless-technologie: ongelooflijk krachtig, ongelooflijk stil SmartSensor™-technologie: voor continue prestatiecontrole op basis van sensoren en LED-indicator EasyClean™-systeem: minimaal onderhoud van stofcontainer en filter	Power Protect systeem
Andere	1 zwenkwiel en 2 vaste wieltjes Draaghandvat	Zeer wendbaar dankzij 4 zwenkwieltjes Parkeerstand en opberghouder Ergonomisch handvat voor moeiteloos werken
Motor	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be
	Fabrieksgarantie van 2 jaar.	Fabrieksgarantie van 2 jaar.



BGS41MPOW



BGL8BA4D5



5 jaar Gratis Garantie bij aankoop van een Exclusiv-toestel

Verleng je garantie, tot 5 jaar

Wie een toestel uit de Exclusiv-reeks koopt, kan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na online registratie ontvangen klanten hun gratis Verlengde Garantie van 5 jaar.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Bosch omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.

Zo activeren jouw klanten de gratis Verlengde Garantie

1. De klanten registreren hun nieuwe Exclusiv-toestel best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via de website van Bosch: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/5-jaar-gratis-garantie> of via de QR-code.
2. Kies 'Bij aankoop van een Exclusiv-toestel' en vervolgens op 'Registreer nu'.
3. Vul de gegevens van het toestelplaatje in (E-nummer, Z-nummer en FD-nummer), samen met de aankoopdatum.
4. Log in op MyBosch of maak een nieuwe MyBosch-account.
5. Na de registratie kan de klant de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen via 'Mijn producten en garanties' in de MyBosch-account.



Geef uw mening:



www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)