

extraKlasse / Gratis 2 + 3 jaar waarborg

extraKlasse- toestellen



Editie 01/04/2026
Informatie voor de vakhandel

Deze catalogus is uitsluitend bestemd als informatie voor ondernemingen (B2B) en mag niet worden gebruikt om aan consumenten mede te delen.

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden.

De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

siemens-home.bsh-group.com/be

extraKlasse



extraKlasse*. Meer prestaties, toesteluitrusting, advies en dienstverlening.

Gratis Siemens Verlengde Waarborg

- **Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.**
Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 99,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/> 5-jaar-gratis-garantie (zie pagina 36).
- **Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.**
 - 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
 - Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
 - Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
 - Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

5

jaar

garantie

GRATIS

(Waarde: € 99,99 - BTW incl. per toestel)

Extra's extraKlasse

- **Design.**
De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogkasten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.
- **Woldroogkorf.**
De woldroogkorf die je fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Je wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kan je op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.
- **Easy opening handgreep.**
Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



* Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

Wasmachines
10 kg | 9 kg



	WG56B20SFG	WG56H2A9FG	WG44B20SFG
Productserie	iQ700	iQ500	iQ700
EAN-code	4242003966082	4242003954690	4242003966037
Energie-efficiëntieklasse	A -30% ¹⁾	A -20% ²⁾	A -50% ³⁾
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	35	40	25
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	48	48	47
Capaciteit (kg)	10,0	10,0	9,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm) ⁴⁾	1600	1600	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	72	74	70
Geluidsniveaustand	A	B	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Programma's via Home Connect app	Dons, Trommelreiniging met herinnering, Handdoeken, Overhemden, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport/Fitness	Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Jeans/Donkere was, Sport/Fitness	Dons, Trommelreiniging met herinnering, Handdoeken, Overhemden, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport/Fitness
i-Dos: automatisch doseren	Neen	Ja	Neen
i-Dos met Detergent scan	Neen	Ja	Neen
smartFinish: ontkreuken met stoom	Ja	Ja	Ja
antiVlekken-programma's	Ja	Ja	Ja
Hygiëne programma	Ja	Ja	Ja
Outdoor/impregneren	Ja	Ja	Ja
Outdoor (zonder impregneren)	Neen	Neen	Neen
Bijvulfunctie	Ja	Ja	Ja
Single Item	Ja	Neen	Ja
Super 15'/30' snelprogramma	Ja	Ja	Ja
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	Ja	Ja
Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten	Ja	Neen	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
waveDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja	Ja
waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	aquaStop®	aquaStop®
Geluidsisolatie	antiVibration Design, extra geluidsisolatie	antiVibration Design, extra geluidsisolatie	antiVibration Design, extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x638	845x598x633	845x598x638

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
1) 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. 2) 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. 3) 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. 4) De aangegeven waarde is afgerond.

Wasmachines
9 kg



	WG44H209FG iQ500 € 1.139,-	WG46G2ZSFG iQ500 € 999,-	WM14N29EFG iQ300 € 859,-
Productserie	iQ500	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003954461	4242003978313	4242003978337
Energie-efficiëntieklasse	A -20% ¹⁾	A	A
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	40	49	49
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	50	50	50
Capaciteit (kg)	9,0	9,0	9,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm) ²⁾	1400	1600	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	70	73	71
Geluidsniveaulasse	A	B	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
Home Connect	Ja	Neen	Neen
Programma's via Home Connect app	Trommelreiniging met herinnering, Jeans/Donkere was, Sport/Fitness	-	-
i-Dos: automatisch doseren	Neen	Neen	Neen
i-Dos met Detergent scan	Neen	Neen	Neen
smartFinish: ontkreuken met stoom	Ja	Ja	Ja
antiVlekken-programma's	Ja	Ja	Neen
Hygiëne programma	Ja	Ja	Ja
Outdoor/impregneren	Ja	Ja	Ja
Outdoor (zonder impregneren)	Neen	Neen	Neen
Bijvulfunctie	Ja	Ja	Ja
Single Item	Ja	Neen	Neen
Super 15'/30' snelprogramma	Ja	Ja	Ja
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	Ja	Ja
Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten	Neen	Neen	Neen
Binnenverlichting	Ja	Ja	Neen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
waveDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja	Ja
waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	aquaStop®	aquaStop®
Geluidsisolatie	antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie	antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie	antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x633	845x598x636	845x598x632

Wasmachines
8 kg



Nieuw



	WG34J209FG iQ500 € 899,-	WM14N29FFG iQ300 € 799,-
Productserie	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003987797	4242003982709
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli)	47	46
Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l)	44	47
Capaciteit (kg)	8,0	8,0
Maximale centrifugesnelheid (rpm) ¹⁾	1400	1400
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	71	71
Geluidsniveaulasse	A	A
Standaard programma's	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen	Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen, Wol/Handwas
Home Connect	Ja	Neen
Programma's via Home Connect app	Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Minder microplastics, Sport/Fitness	-
i-Dos: automatisch doseren	Neen	Neen
i-Dos met Detergent scan	Neen	Neen
smartFinish: ontkreuken met stoom	Ja	Ja
antiVlekken-programma's	Neen	Neen
Hygiëne programma	Ja	Ja
Outdoor/impregneren	Ja	Ja
Outdoor (zonder impregneren)	Neen	Neen
Bijvulfunctie	Ja	Ja
Single Item	Neen	Neen
Super 15'/30' snelprogramma	Ja	Ja
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	Ja
Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten	Neen	Neen
Binnenverlichting	Neen	Neen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja
waveDrum: zacht en efficiënt wassen	Ja	Ja
waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie	Ja	Ja
Waterbeveiligingssysteem	aquaStop®	aquaStop®
Geluidsisolatie	antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie	antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	845x598x632	845x598x632



Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
¹⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Droogkasten met warmte-pomp 9 kg¹⁾

Out 09/26



	WQ46H2CSFG	WQ45G2D9FG
	€ 1.329,-	€ 1.089,-
Productserie	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003972991	4242003942604
Energie-efficiëntieklasse	B	C
Energieverbruik (kWh/100 cycli)	92	110
Capaciteit (kg)	9,0	9,0
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369)	4:25	3:15
Condensatie-efficiëntieklasse	B	B
Condensatie-efficiëntie (%)	91	88
Geluidsniveaукlasse	A	B
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	59	61
Funcities en opties	Katoen, Lakens, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, smartFinish: 1 stuk, smartFinish: 5 stuks, Mix, Stil drogen, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm	Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm
Home Connect	Ja	Neen
Programma's via Home Connect app	Hoofdkussens, Outdoor, Extra snel 40', Wolle finish, Tijdprogr. koud	-
smartFinish: ontkreuken met stoom	Ja	Neen
Verlengde anti-kreukfase	Ja	Ja
Optie "halve belading"	Ja	Ja
Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting	Ja	Ja
varioSpeed: programma's versnellen	Ja	Neen
selfCleaning condenser	Ja	Ja
easyClean filter	Neen	Neen
ultraCare Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen	Neen	Neen
autoDry: continue vochtmeting	Ja	Ja
Smart Dry	Ja	Neen
Geluidsisolatie	antiVibration Design	antiVibration Design
Binnenverlichting	Ja	Ja
Woldroogkorf	Ja	Ja
Afvoerset condenswater	Ja	Ja
Draairichting deur	Rechts	Rechts
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	842x598x613	842x598x613

Droogkasten met warmte-pomp 8 kg¹⁾



	WQ33G2DSFG	WT45H20SFG
	€ 999,-	€ 919,-
Productserie	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003972656	4242003958827
Energie-efficiëntieklasse	C	D
Energieverbruik (kWh/100 cycli)	102	119
Capaciteit (kg)	8,0	8,0
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369)	2:40	3:25
Condensatie-efficiëntieklasse	B	C
Condensatie-efficiëntie (%)	88	83
Geluidsniveaукlasse	B	B
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	63	62
Funcities en opties	Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm	Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Wol in korf, Tijdprogramma warm
Home Connect	Neen	Neen
Programma's via Home Connect app	-	-
smartFinish: ontkreuken met stoom	Neen	Neen
Verlengde anti-kreukfase	Ja	Ja
Optie "halve belading"	Ja	Neen
Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting	Ja	Neen
varioSpeed: programma's versnellen	Neen	Neen
selfCleaning condenser	Neen	Neen
easyClean filter	Ja	Ja
ultraCare Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen	Neen	Neen
autoDry: continue vochtmeting	Ja	Ja
Smart Dry	Neen	Neen
Geluidsisolatie	antiVibration Design	antiVibration Design
Binnenverlichting	Ja	Ja
Woldroogkorf	Ja	Ja
Afvoerset condenswater	Ja	Ja
Draairichting deur	Rechts	Rechts
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	842x598x613	842x598x613

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



	B A t G 8,9 My Favorite Made in Germany	B A t G 9,0 My Favorite Made in Germany	C A t G 8,9 SmartStart Made in Germany
	SN25ZC06CF € 1.039,-	SN23EW03LE € 829,-	SN23HW07LE € 759,-
Productserie	iQ500	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003960745	4242003938621	4242003984062
Energie-efficiëntieklasse	B	B	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	65	64	74
Waterverbruik (l) ²⁾	9,0	9,0	9,0
Type installatie	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid
Aantal couverts	14	13	13
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	40	42	44
Geluidsniveaulasse	B	B	B
Aantal standaard programma's	6	6	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma
Aantal functies	5	5	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma
Droogtechniek	Zeolith®, Warmtewisselaar	autoOpen dry en warmtewisselaar	Warmtewisselaar
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Ja	Neen	Neen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Aquasensor	Ja	Ja	Ja
Home Connect functies	Bediening op afstand	Bediening op afstand	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	hygiënePlus, Silence on Demand	hygiënePlus, Silence on Demand	hygiënePlus, Silence on Demand
varioSpeed Plus on demand	Ja	Ja	Ja
Kleur	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	Wit	Wit
Kuipmateriaal	Inox	Inox	Inox
TFT-display	Neen	Neen	Neen
Positie bedieningspaneel	Vooraan	Vooraan	Vooraan
emotionLight	Neen	Neen	Neen
Korfsysteem	Praktisch inladen met flex-korven	Flexibel inladen met varioFlex-korven	Flexibel inladen met varioFlex-korven
glassZone	Neen	Neen	Neen
Derde laadniveau	varioLade	retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)
Besteksysteem	Bestekmand	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen	Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen
Verstelbaar bovenrek	RackMatic 3-standen	RackMatic 3-standen	RackMatic 3-standen
aquaStop Plus	Ja	Ja	Ja
Afneembaar bovenblad	Ja	Ja	Ja
Lengte elektriciteitsnoer (cm)	175	175	175
Aansluitvermogen (W)	2400	2400	2400

Onderbouw vaatwassers 60 cm



	A A t G 9,4 emotionLight Made in Germany	A A t G 9,4 Programma's downloaden Made in Germany	B A t G 9,2 My Favorite Made in Germany
	SN15EC06CS € 1.249,-	SN15ES06CS € 1.199,-	SN43ES05ME € 959,-
Productserie	iQ500	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003970744	4242003969687	4242003979570
Energie-efficiëntieklasse	A	A	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	54	54	65
Waterverbruik (l) ²⁾	9,0	9,0	9,0
Aantal couverts	14	14	14
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42	42	42
Geluidsniveaulasse	B	B	B
Aantal standaard programma's	6	6	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma
Aantal functies	4	4	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma
Home Connect functies	Bediening op afstand	Bediening op afstand	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, hygiënePlus, Silence on Demand	Halve belading, hygiënePlus, Silence on Demand	Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand
varioSpeed Plus on demand	Ja	Ja	Ja
Droogtechniek	autoOpen dry en warmtewisselaar	autoOpen dry en warmtewisselaar	autoOpen dry en warmtewisselaar
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Neen	Neen	Neen
glassZone	Neen	Neen	Neen
openAssist	Neen	Neen	Neen
varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen	Neen	Neen
Programmastatus-indicatie	infoLight in de deurgreep	infoLight in de deurgreep	-
emotionLight	Ja	Ja	Neen
Derde laadniveau	varioLade	varioLade	varioLade
Korfsysteem	Flexibel inladen met flex-korven	Flexibel inladen met flex-korven	Flexibel inladen met varioFlex-korven
Verstelbaar bovenrek	rackMatic 3-standen	rackMatic 3-standen	rackMatic 3-standen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Kuipmateriaal	Inox	Inox	Inox
Aquasensor	Ja	Ja	Ja
aquaStop Plus	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Onderbouwbaar	Onderbouwbaar	Onderbouwbaar
Inbouwafmetingen (mm)	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550
Aansluitvermogen (W)	2400	2400	2400
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Flessenhouder metaal	Dampscherm, Flessenhouder metaal	Dampscherm, Flessenhouder metaal

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C. ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C. ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Onderbouw
vaatwasser
60 cm



	SN43EW05ME	€ 929,-
Productserie	iQ300	
EAN-code	4242003979587	
Energie-efficiëntieklasse	B	
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	65	
Waterverbruik (l) ²⁾	9,0	
Aantal couverts	14	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42	
Geluidsniveaulasse	B	
Aantal standaard programma's	6	
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma	
Aantal functies	5	
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma	
Home Connect functies	Bediening op afstand	
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand	
varioSpeed Plus on demand	Ja	
Droogtechniek	autoOpen dry en warmtewisselaar	
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Neen	
glassZone	Neen	
openAssist	Neen	
varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen	
Programmastatus-indicatie	-	
emotionLight	Neen	
Derde laadniveau	varioLade	
Korfsysteem	Flexibel inladen met varioFlex-korven	
Verstelbaar bovenrek	rackMatic 3-standen	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
Kuipmateriaal	Inox	
Aquasensor	Ja	
aquaStop Plus	Ja	
Type installatie	Onderbouwbaar	
Inbouwafmetingen (mm)	815-875 x 600 x 550	
Aansluitvermogen (W)	2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Flessenhouder metaal	



SN43EW05ME : autoOpen dry en warmtewisselaar



SN43EW05ME : Inox kuip en varioFlex-korven

Volledig
integreerbare
vaatwassers
60 cm

Nieuw



Nieuw



	SX65YX05CE	€ 1.619,-	SX75EX04CE	€ 1.579,-	SX65EX15BE	€ 1.549,-
	SN65YX05CE*	€ 1.569,-			SN65EX15BE*	€ 1.499,-
Productserie	iQ500		iQ500		iQ500	
EAN-code	4242003983607 4242003983591*		4242003978481		4242003983584 4242003983577*	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	54		54		54	
Waterverbruik (l) ²⁾	9,5		9,0		9,0	
Aantal couverts	14		14		13	
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	44		42		42	
Geluidsniveaulasse	B		B		B	
Aantal standaard programma's	7		7		7	
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Slim, Intensief, Kort 60°C, Glanzend glas, Aangepast programma		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Glas 40°C, Aangepast programma		Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Glas 40°C, Aangepast programma	
Aantal functies	5		5		5	
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma		Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma		Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma	
Home Connect functies	Bediening op afstand		Bediening op afstand		Bediening op afstand	
Add-on functie via Home Connect app	Halve belading, hygiënePlus, Stilte, Silence on Demand		Stilte, Snel programma 45°C, Silence on Demand		hygiënePlus, Stilte, Silence on Demand	
varioSpeed Plus on demand	Ja		Ja		Ja	
Droogtechniek	Zeolith®, autoOpen dry en warmtewisselaar		autoOpen dry en warmtewisselaar		autoOpen dry en warmtewisselaar	
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Ja		Neen		Neen	
glassZone	Ja		Neen		Ja	
openAssist	Neen		Neen		Neen	
varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen		Ja		Neen	
Programmastatus-indicatie	timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer		sideLight: status indicatie aan de zijkant van de deur		timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer	
emotionLight	Neen		Ja		Ja	
Derde laadniveau	varioLade		varioLade		retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	
Korfsysteem	Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven		Praktisch inladen met flex-korven		Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven	
Verstelbaar bovenrek	rackMatic 3-standen		rackMatic 3-standen		rackMatic 3-standen	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja		Ja		Ja	
Kuipmateriaal	Inox		Inox		Inox	
Aquasensor	Ja		Ja		Ja	
aquaStop Plus	Ja		Ja		Ja	
Type installatie	Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd		Volledig geïntegreerd	
Inbouwafmetingen (mm)	865-925 x 600 x 550 815-865 x 600 x 550*		865-925 x 600 x 550		865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550*	
Aansluitvermogen (W)	2400		2400		2400	
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips, Flessenhouder metaal		Dampscherm, Flessenhouder metaal		Dampscherm, Decoratieve inox strips	

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C.). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C.).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C.). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C.).

Volledig
integreerbare
vaatwassers
60 cm



	SX63EX23BE € 1.289,-	SN63EX05ME € 1.229,-	SN63HX09UE € 1.019,-
	SN63EX23BE* € 1.239,-		
Productserie	iQ300	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003982365 4242003982358*	4242003979594	4242003981184
Energie-efficiëntieklasse	C	B	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	74	65	74
Waterverbruik (l) ²⁾	9,0	9,0	9,0
Aantal couverts	13	14	13
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	40	42	46
Geluidsniveaunklasse	B	B	C
Aantal standaard programma's	6	6	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma
Aantal functies	5	5	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma
Home Connect functies	Bediening op afstand	Bediening op afstand	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	hygiënePlus, Silence on Demand	Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand	hygiënePlus, Silence on Demand
varioSpeed Plus on demand	Ja	Ja	Ja
Droogtechniek	autoOpen dry en warmtewisselaar	autoOpen dry en warmtewisselaar	Warmtewisselaar
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Neen	Neen	Neen
glassZone	Neen	Neen	Neen
openAssist	Neen	Neen	Neen
varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen	Neen	Neen
Programmastatus-indicatie	timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer	infoLight: led-indicatie op de vloer	infoLight: led-indicatie op de vloer
emotionLight	Neen	Neen	Neen
Derde laadniveau	retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)	varioLade	retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen)
Korfsysteem	Praktisch inladen met flex-korven	Flexibel inladen met varioFlex-korven	Flexibel inladen met varioFlex-korven
Verstelbaar bovenrek	rackMatic 3-standen	rackMatic 3-standen	rackMatic 3-standen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	Ja	Ja
Kuipmateriaal	Inox	Inox	Inox met polinox basis
Aquasensor	Ja	Ja	Ja
aquaStop Plus	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd
Inbouwafmetingen (mm)	865-925 x 600 x 550 815-865 x 600 x 550*	815-875 x 600 x 550	815-875 x 600 x 550
Aansluitvermogen (W)	2400	2400	2400
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips	Dampscherm, Flessenhouder metaal	Dampscherm, Decoratieve inox strips

Integreerbare
vaatwasser
60 cm

Nieuw



	SN53ES25CE € 1.279,-
Productserie	iQ300
EAN-code	4242003989173
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾	54
Waterverbruik (l) ²⁾	9,0
Aantal couverts	14
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42
Geluidsniveaunklasse	B
Aantal standaard programma's	6
Standaard programma's	Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma
Aantal functies	5
Functies en opties	Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma
Home Connect functies	Bediening op afstand
Add-on functie via Home Connect app	hygiënePlus, Silence on Demand
varioSpeed Plus on demand	Ja
Droogtechniek	autoOpen dry en warmtewisselaar
Perfekte droogresultaten met Zeolith®	Neen
glassZone	Neen
openAssist	Neen
varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens)	Neen
Programmastatus-indicatie	-
emotionLight	Neen
Derde laadniveau	varioLade
Korfsysteem	Praktisch inladen met flex-korven
Verstelbaar bovenrek	rackMatic 3-standen
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja
Kuipmateriaal	Inox
Aquasensor	Ja
aquaStop Plus	Ja
Type installatie	Half geïntegreerd
Inbouwafmetingen (mm)	815-875 x 600 x 550
Aansluitvermogen (W)	2400
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm, Decoratieve inox strips



SN53ES25CE: Made in Germany, varioSpeed Plus, besteklade, inox kuip

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Combi-bottom



	KG39NEIAF€ 1.599.-	KG36NEXAG€ 1.579.-
Type toestel	Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer	Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer
EAN-code	4242003976869	4242003992708
Productserie	iQ500	iQ300
Automatisch ontdooien	Total noFrost	Total noFrost
lowFrost	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen
Kleur	Geborsteld staal antiFingerprint	Zwart geborsteld staal antiFingerprint
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Type deurgreep	Greeploos verticaal	Greeploos verticaal
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	112	111
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	2030x600x665	1860x600x665
Perfect Fit	Ja	Ja
Bedieningsdisplay	LED	LED
Totaal volume van het toestel (l)	363	321
Inhoud koelgedeelte (l)	260	218
Inhoud vriesgedeelte (l)	103	103
Vershoudsysteem	hyperFresh	hyperFresh
Aantal lades in de koelkast	2	2
Metalen achterwand met multiAirflow	Ja	Ja
Flessenrek	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	2
Aantal deurvakken koelkast	4	2
Superkoelen	Ja	Ja
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart	LED met softStart
freezerLight	LED	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	29	30
Geluidsniveaulasse	A	B
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Ijs- en waterdispenser	Neen	Neen
Ice twister	Neen	Neen
Aantal vrieslades	3	3
superFreezing	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	10,0	10,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	21	20

Vrijstaande diepvrieskasten 70 cm breed



	GS58NEWCV€ 1.359.-	GS54NEWCV€ 1.309.-
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	Vrijstaande diepvriezer
EAN-code	4242003941010	4242003911075
Productserie	iQ500	iQ500
Automatisch ontdooien	noFrost	noFrost
lowFrost	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen
Kleur	Wit	Wit
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Type deurgreep	easyOpening hendel	easyOpening hendel
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	178	170
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1910x700x780	1760x700x780
Perfect Fit	Neen	Neen
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	Digitale aanduiding
Totaal volume van het toestel (l)	366	328
Inhoud koelgedeelte (l)	0	0
Inhoud vriesgedeelte (l)	366	328
Metalen achterwand met multiAirflow	Neen	Neen
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	38	38
Geluidsniveaulasse	C	C
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Ijs- en waterdispenser	Neen	Neen
Ice twister	Ja	Ja
superFreezing	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	26,0	23,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	13	14



GS58NEWCV: bigBox, iceTwister, varioZone, easyOpening hendel

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaande
diepvrieskasten
60 cm breed

Nieuw
06/26



Nieuw
06/26



	GS36NEXCM€ 1.229,-	GS36NEWCM€ 1.099,-	GS29NEWEV€ 889,-
Type toestel	Vrijstaande diepvriezer	Vrijstaande diepvriezer	Vrijstaande diepvriezer
EAN-code	4242003984666	4242003984611	4242003888339
Productserie	iQ300	iQ300	iQ300
Automatisch ontdooien	noFrost	noFrost	noFrost
lowFrost	Neen	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen	Neen
Kleur	Zwart geborsteld staal antiFingerprint	Wit	Wit
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Type deurgreep	easyOpening hendel	easyOpening hendel	easyOpening hendel
Energie-efficiëntieklasse	C	C	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	171	171	221
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1862x595x595	1862x595x595	1610x600x650
Perfect Fit	Neen	Neen	Neen
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	Digitale aanduiding	LED
Totaal volume van het toestel (l)	333	333	200
Inhoud koelgedeelte (l)	0	0	0
Inhoud vriesgedeelte (l)	334	334	200
Metalen achterwand met multiAirflow	Neen	Neen	Neen
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	35	39
Geluidsniveaunklasse	B	B	C
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Ijs- en waterdispenser	Neen	Neen	Neen
Ice twister	Ja	Ja	Neen
superFreezing	Ja	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	22,0	22,0	16,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	14	14	9
Diversen	Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAX00 (black inox kleur) om koelkast GS36NEXCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEXCM (diepvriezer altijd rechts)	Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAW00 (wit) om koelkast GS36NEWCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEWCM (diepvriezer altijd rechts)	-



GS36NEXCM | GS36NEWCM | KS36NEXCM | KS36NEWCM:
de vernieuwde easyOpening hendel

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energietabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaande
koelkasten
60 cm breed

Nieuw
06/26



Nieuw
06/26



	KS36NEXCM€ 1.139,-	KS36NEWCM€ 999,-
Type toestel	Vrijstaande koelkast	Vrijstaande koelkast
EAN-code	4242003984260	4242003983867
Productserie	iQ300	iQ300
Automatisch ontdooien	Nee	Nee
Home Connect	Neen	Neen
Kleur	Zwart geborsteld staal antiFingerprint	Wit
Draairichting deur	Links wisselbaar	Links wisselbaar
Type deurgreep	easyOpening hendel	easyOpening hendel
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	110	110
Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm)	1862x595x595	1862x595x595
Perfect Fit	Neen	Neen
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	Digitale aanduiding
Totaal volume van het toestel (l)	402	402
Inhoud koelgedeelte (l)	402	402
Inhoud vriesgedeelte (l)	0	0
Vershoudsysteem	hyperFresh 0°C	hyperFresh 0°C
Metalen achterwand met multiAirflow	Ja	Ja
Flessenrek	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	1	1
Superkoelen	Ja	Ja
Verlichting koelgedeelte	LED met softStart	LED met softStart
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	35
Geluidsniveaunklasse	B	B
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Neen	Neen
Diversen	Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAX00 (black inox kleur) om koelkast KS36NEXCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEXCM (diepvriezer altijd rechts)	Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAW00 (wit) om koelkast KS36NEWCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEWCM (diepvriezer altijd rechts)

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energietabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Combi-bottom |
Integreerbare
koelkasten
177,5 cm



	 KI86NEDD0€ 1.949,-	 KI81REDD0€ 1.549,-	 KI81RAFE1€ 1.399,-
Type toestel	Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer	Integreerbare koelkast	Integreerbare koelkast
Productserie	iQ500	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003930021	4242003968536	4242003884522
Maximale nishoogte (mm)	1775	1775	1775
Maximale nisbreedte (mm)	560	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550	1775x560x550	1775x560x550
Automatisch ontdooien	noFrost (Vriezer)	Neen	Neen
lowFrost	Neen	-	-
Home Connect	Neen	Neen	Neen
Type scharnier	softClose vlakscharnier	softClose vlakscharnier	Vlakscharnier
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	D	D	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	186	91	115
Bedieningsdisplay	LED	LED	Digitale aanduiding
Totaal volume van het toestel (l)	260	310	319
Inhoud koelgedeelte (l)	184	310	319
Inhoud vriesgedeelte (l)	76	0	0
Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte	60/40	100/0	100/0
Vershoudsysteem	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
Flessenrek	Ja	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3	5	7
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2	5	6
Aantal deurvakken koelkast	2	4	5
Superkoelen	Ja	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	34	37
Geluidsniveaustage	B	B	C
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Optisch	Neen	Neen
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting
Aantal vrieslades	3	0	0
superFreezing	Ja	Neen	Neen
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	8,0	-	-
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	11	-	-

Integreerbare
koelkasten
122,5 cm |
102,5 cm



	 KI42LEDD1€ 1.419,-	 KI41REDD1€ 1.349,-	 KI31REDD1€ 1.299,-
Type toestel	Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte	Integreerbare koelkast	Integreerbare koelkast
Productserie	iQ500	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003950791	4242003929179	4242003929391
Maximale nishoogte (mm)	1225	1225	1025
Maximale nisbreedte (mm)	560	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	1225x560x550	1225x560x550	1025x560x550
Automatisch ontdooien	Neen	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen	Neen
Type scharnier	softClose vlakscharnier	softClose vlakscharnier	softClose vlakscharnier
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	D	D	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	118	81	77
Bedieningsdisplay	LED	LED	LED
Totaal volume van het toestel (l)	187	204	165
Inhoud koelgedeelte (l)	172	204	165
Inhoud vriesgedeelte (l)	15	0	0
Vershoudsysteem	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
Flessenrek	Ja	Ja	Ja
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4	5	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	3	4	3
Aantal deurvakken koelkast	3	3	2
Superkoelen	Ja	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	27	28	27
Geluidsniveaustage	A	A	A
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Neen	Neen	Neen
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting
superFreezing	Ja	Neen	Neen
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	3,0	-	-
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	11	-	-

Integreerbare koelkasten
88 cm



	KI21REDD1 Integreerbare koelkast iQ500 € 1.219,-	KI21R2FE0 Integreerbare koelkast iQ300 € 949,-
Type toestel	Integreerbare koelkast	Integreerbare koelkast
Productserie	iQ500	iQ300
EAN-code	4242003950807	4242003919491
Maximale nishoogte (mm)	880	880
Maximale nisbreedte (mm)	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	880x560x550	880x560x550
Automatisch ontdooien	Neen	Neen
Home Connect	Neen	Neen
Type scharnier	softClose vlakscharnier	Vlakscharnier
Draairichting deur	Rechts, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	D	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	74	92
Bedieningsdisplay	LED	LED
Totaal volume van het toestel (l)	136	136
Inhoud koelgedeelte (l)	136	136
Inhoud vriesgedeelte (l)	0	0
Vershoudsysteem	hyperFresh	hyperFresh
Flessenrek	Ja	Neen
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	3	3
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	2	2
Aantal deurvakken koelkast	1	2
Superkoelen	Ja	Ja
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	28	35
Geluidsniveaunklasse	A	B
Akoestisch alarmsignaal bij open deur	Ja	Ja
Alarmsignaal bij storing	Neen	Neen
Verlichting koelgedeelte	LED-verlichting	LED-verlichting
superFreezing	Neen	Neen
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	-	-
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	-	-



KI21R2FE0: autoAirFlow, vlakscharnieren, safetyGlass draagplateaus

Integreerbare diepvriezers
177,5 cm | 88 cm



	GI81NECE0 Integreerbare diepvriezer iQ500 € 1.879,-	GI21VADE0 Integreerbare diepvriezer iQ500 € 1.099,-
Type toestel	Integreerbare diepvriezer	Integreerbare diepvriezer
Productserie	iQ500	iQ500
EAN-code	4242003941683	4242003840351
Maximale nishoogte (mm)	1775	880
Maximale nisbreedte (mm)	560	560
Inbouwafmetingen (mm)	1775x560x550	880x560x550
Automatisch ontdooien	noFrost	-
lowFrost	Neen	Ja
Home Connect	Neen	Neen
Type scharnier	softClose vlakscharnier	softClose vlakscharnier
Draairichting deur	Links, verwisselbaar	Rechts, verwisselbaar
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum)	235	176
Bedieningsdisplay	Digitale aanduiding	LED
Totaal volume van het toestel (l)	212	96
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	35	36
Geluidsniveaunklasse	B	C
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
superFreezing	Ja	Ja
Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h)	13,8	5,0
Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h)	8	13



GI81NECE0: noFrost, softClose vlakscharnieren, Intelligente omvormingscompressor



softClose vlakscharnier



Ovens 60 cm
Combi-microgolf |
Combi-stoom |
Multifunctie



	HM776GNB1F € 2.349,-	HS736GDB1 € 2.029,-	HB776GMB1F € 1.749,-
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003961469	4242003961100	4242003961131
Productcategorie	Combi-microgolfoven	Combi-stoomoven	Inbouwoven
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurbereik (°C)	30-300	30-250	30-300
Maximaal microgolf-vermogen (W)	800	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W)	90, 180, 360, 600, boost	-	-
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Type display	TFT-touchDisplay Plus	TFT-touchDisplay Plus	TFT-touchDisplay Plus
Soort bedieningselementen	TFT-touchControl, Via app	TFT-touchControl, Via app	TFT-touchControl, Via app
Integreerbaar reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigings-systeem + humidClean Plus reinigingssysteem	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigings-systeem + humidClean Plus reinigingssysteem
Volume binnenruimte (l)	67	71	71
Sensoren	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie	bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie	roastingSensor Plus met resttijdindicatie
Air fry-functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Ja	Neen	Neen
Stoom techniek	-	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar	-
fullSteam	Neen	Ja	Neen
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja	Ja	Ja
Soort verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting
softClose	Ja	Ja	Ja
Soft move deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	enkelvoudige telescooprails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	-	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoom-reservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Ovens 60 cm
Multifunctie




	HB774GLB1 € 1.469,-	HB734GBB1 € 1.289,-	HR372G0S3 € 1.249,-
Productserie	iQ700	iQ700	iQ300
EAN-code	4242003961117	4242003961124	4242003956748
Productcategorie	Inbouwoven	Inbouwoven	Multifunctionele oven met toegevoegde stoom
Ovenfuncties	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill
Temperatuurbereik (°C)	30-300	30-300	30-275
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W) (W)	-	-	-
Home Connect	Ja	Ja	Neen
Type display	TFT-display	TFT-display	Witte LED met touchControl
Soort bedieningselementen	TFT-touchControl, Via app	TFT-touchControl, Via app	touchControl
Integreerbaar reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigings-systeem + humidClean Plus reinigingssysteem	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigings-systeem
Volume binnenruimte (l)	71	71	71
Sensoren	roastingSensor	roastingSensor	-
Air fry-functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Neen	Neen	Neen
Stoom techniek	-	-	pulseSteam - voor bakken en braden
fullSteam	Neen	Neen	Neen
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja	Ja	Neen
Soort verlichting	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond
softClose	Ja	Ja	Ja
Soft move deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	A+	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.


Ovens 60 cm
Multifunctie



	 HB378G6S3€ 1.149,-	 HB372G0S3€ 999,-	 HB314G0S3€ 829,-
Productserie	iQ500	iQ300	iQ300
EAN-code	4242003955994	4242003955970	4242003955932
Productcategorie	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven
Ovenfuncties	Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill	air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill	Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
Temperatuurbereik (°C)	30-275	30-275	50-275
Maximaal microgolf-vermogen (W)	-	-	-
Vermogensniveaus microgolf (W) (W)	-	-	-
Home Connect	Neen	Neen	Neen
Type display	Wit LCD-display met draaiknoppen	Witte LED met touchControl	Rood LED-display met draaiknoppen
Soort bedieningselementen	Draaiknop	touchControl	Draaiknop
Integreerbaar reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem	humidClean reinigingssysteem
Volume binnenruimte (l)	71	71	71
Sensoren	roastingSensor	-	-
Air fry-functie	Neen	Ja	Neen
Crisp-functie	Neen	Neen	Neen
Stoom techniek	-	-	-
fullSteam	Neen	Neen	Neen
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Neen	Neen	Neen
Soort verlichting	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond	Halogeenlamp rond
softClose	Ja	Ja	Ja
Soft move deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5
Inbouwafmetingen (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3600
Energieklasse	A+	A+	A+
Meegeleverde toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x air Fry bakplaat	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Ovens 45 cm
Combi-microgolf |
Combi-stoom



	 CM776GMB1F€ 2.169,-	 CM724G1B3€ 1.579,-	 CS736GCB1F€ 2.029,-
Productserie	iQ700	iQ700	iQ700
EAN-code	4242003961452	4242003961094	4242003961445
Productcategorie	Compacte oven met microgolffunctie	Compacte oven met microgolffunctie	Compacte combi-stoomoven
Ovenfuncties	Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden	Microgolfoven, air Fry, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, Hetelucht, Voorverwarmen	Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurbereik (°C)	30-300	30-230	30-250
Maximaal microgolf-vermogen (W)	900	900	-
Vermogensniveaus microgolf (W) (W)	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost	-
Home Connect	Ja	Ja	Ja
Type display	TFT-touchDisplay Plus	TFT-display	TFT-touchDisplay Plus
Soort bedieningselementen	TFT-touchControl, Via app	TFT-touchControl, Via app	TFT-touchControl, Via app
Integreerbaar reinigingssysteem	activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem	humidClean reinigingssysteem	ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem
Volume binnenruimte (l)	45	45	47
Sensoren	roastingSensor Plus met resttijdindicatie	-	roastingSensor Plus met resttijdindicatie
Air fry-functie	Ja	Ja	Ja
Crisp-functie	Ja	Neen	Neen
Stoom techniek	-	-	fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar
fullSteam	Neen	Neen	Ja
cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten	Ja	Ja	Ja
Soort verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting
softClose	Ja	Ja	Ja
Soft move deur	Ja	Ja	Ja
Uittreksysteem	Enkelvoudige telescooprails	-	varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails
Aantal inschuifhoogtes	3	3	3
Inbouwafmetingen (mm)	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550
Aansluitvermogen (W)	3600	3600	3300
Energieklasse	-	-	A+
Meegeleverde toebehoren	2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Verwarmingswijzen

	HM776GNB1F	HS736GDB1	HB776GMB1F	HB774GLB1	HB734GBB1	HR372G0S3	HB378G6S3	HB372G0S3	HB314G0S3	CM776GMB1F	CM724G1B3	CS736GCB1F
Warme lucht + stomen						•						
Warme lucht zacht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Hetelucht											•	
3D hete lucht		•		•	•	•	•	•	•			•
4D warme lucht	•	•	•							•		•
4D Hot air + stoom	•	•								•		•
Boven-/onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boven-/onderwarmte + microgolf	•									•	•	
Onderwarmte	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•
Grill & warme lucht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hete lucht grillen + microgolf	•									•	•	
Grote grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill + microgolf	•									•		
Kleine grill	•	•	•	•	•					•	•	•
Kleine grill + microgolf	•										•	
Air Fry	•	•	•	•	•			•		•	•	•
Pizzastand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Langzaam garen	•	•	•	•	•		•			•		•
Functie "diepvriesproducten" (coolStart)	•	•	•	•	•		•			•		•
Ontdooien		•										•
Voorverwarmen	•	•	•	•	•					•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•	•					•		•
Warmhouden + stoom		•										•
Conventional heat gentle	•	•	•	•	•					•	•	•
Regenereren		•										•
Rijzen van deeg		•										•
Stomen		•										•
Microgolf	•									•	•	

inductionAir
Plus 80 cm



	ED851HQ26M	€ 2.809,-
Productserie	iQ500	
EAN-code	4242003946305	
Energieklasse	B	
Design lijn	extraKlasse	
Breedte (cm)	80	
Home Connect	Ja	
Soort frame	U-facet	
Soort bediening	touchSlider	
Kleur	Zwart	
Kleur display	Rood	
glassProtect	Neen	
Flexibiliteit kookzones	2x combiZone	
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	
Afmetingen van de kookzones	4 x (19,0 x 21,0 cm)	
Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) kW	4 x 2,5 (3,7)	
quickStart	Ja	
powerBoost	Alle kookzones	
Warmhoudfunctie	Neen	
Timer	Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro	
Vermogen verhogen/verlagen via PowerMove	Neen	
flexMotion	Neen	
Instelling afzuigvermogen	9 standen + 2 intensief	
iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie	Ja	
climateControl sensor	Neen	
Smart Hood Automatic	Neen	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	Ja	
Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h) ¹⁾	500/622	
Afzuigvermogen kringloopwerking: max. / int. (m³/h) ¹⁾	487/595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW) ²⁾	69/68	
Individuele configuratie	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Type filter	Actief koelfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 750-750 x 490-490	



ED851HQ26M: combiZone, touchSlider, fryingSensor Pro (braadsensor met 11 temperatuurstanden)

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal
Meegeleverd met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het “Plug ‘n Play” systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99 % van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90 % geurreductie geeft – inclusief visgeur – dankzij de specifieke anti-geurre behandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenereerbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtringen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwand-uitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van ≥ 400 cm² in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).



Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026).
BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.
¹⁾ Volgens EN 61591. ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 pW.

Inductie-
kookplaten 80 cm



	EX875HYC1M	€ 1.749,-
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003935644	
Design lijn	extraKlasse	
Breedte (cm)	80	
Home Connect	Ja	
cookConnect system	Ja	
Intelligent hood automatic	Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	
Soort frame	Facet voor, profiel zijkant	
Soort bediening	touchSlider	
Kleur display	Rood	
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	
Kleur	Zwart	
glassProtect	Neen	
Flexibiliteit kookzones	flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)	
Aantal kookzones	4	
Afmetingen van de kookzones	4 x (20,0 x 23,0 cm)	
Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) (kW)	4 x 2,2 (3,7)	
quickStart	Ja	
Restart	Ja	
powerBoost ¹⁾	Alle kookzones	
Warmhoudfunctie ¹⁾	Neen	
Timer	Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Vermogen verhogen/verlagen via PowerMove	Neen	
flexMotion	Ja	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-780 x 490-500	




	EX851HVC1M	€ 1.309,-
Productserie	iQ700	
EAN-code	4242003955383	
Design lijn	extraKlasse	
Breedte (cm)	80	
Home Connect	Ja	
cookConnect system	Ja	
Intelligent hood automatic	Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	
Soort frame	U-facet	
Soort bediening	touchSlider	
Kleur display	Rood	
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	
Kleur	Zwart	
glassProtect	Neen	
Flexibiliteit kookzones	1 flexInductie kookzone	
Aantal kookzones	5	
Afmetingen van de kookzones	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm)	
Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)	
quickStart	Ja	
Restart	Ja	
powerBoost ¹⁾	Alle kookzones	
Warmhoudfunctie ¹⁾	Neen	
Timer	Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	
Vermogen verhogen/verlagen via PowerMove	Neen	
flexMotion	Ja	
Veiligheidssysteem	Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning	
Aansluitvermogen (W)	7400	
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 750-750 x 490-500	



Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.
¹⁾ Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

Inductie-
kookplaten 60 cm



	EX651HEC1M	EH631HFC1M
	€ 999,-	€ 899,-
Productserie	iQ700	iQ300
EAN-code	4242003953808	4242003935309
Design lijn	extraKlasse	extraKlasse
Breedte (cm)	60	60
Home Connect	Ja	Ja
cookConnect system	Ja	Ja
Intelligent hood automatic	Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account	Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account
Soort frame	U-facet	Facet voor
Soort bediening	touchSlider	touchSlider
Kleur display	Rood	Rood
Aantal vermogensniveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus	Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Kleur	Zwart	Zwart
glassProtect	Neen	Neen
Flexibiliteit kookzones	1 flexInductie kookzone	1 uitgebreide kookzone
Aantal kookzones	4	4
Afmetingen van de kookzones	2 x (19,0 x 23,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)
Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1)
quickStart	Ja	Ja
Restart	Ja	Ja
powerBoost ¹⁾	Alle kookzones	Alle kookzones
Warmhoudfunctie ¹⁾	Neen	Neen
Timer	Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)	Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer)
Vermijd aanbranden met de braadsensor	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden	fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden
Smart Home Trigger voor individuele configuratie	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)	Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist)
Vermogen verhogen/verlagen via Power Move	Neen	Neen
flexMotion	Ja	Neen
Veiligheidssysteem	Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning	Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning
Aansluitvermogen (W)	7400	7400
Inbouwafmetingen (mm)	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500



Volautomatische
espressomachines
EQ900+ & EQ900



	TQ927FZ3	TQ927EF5
	€ 2.499,99	€ 2.249,99
Serie	EQ900+	EQ900
EAN-code	4242003982587	4242003982570
Kleur	Edelstaal	Donker inox
Pompdruksysteem	19 bars	19 bars
Bonenreservoir	270 / 280g	280 / 260g
Waterreservoir / Melkreservoir	2,3l / 0,7l	2,3l / 0,7l
Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus	Ja	Ja
aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense	Ja	Ja
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	Ja	Ja
individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte	Ja	Ja
Instelling van de koffiesterkte	Ja	Ja
oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio	Ja	Ja
Café Creme / Cappucino	Ja	Ja
(2) = DoubleCup Function:	Ja	Ja
Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato	Ja	Ja
Bereiding van 2 kopjes mogelijk Melk-schuim / Warme melk / Warm water	Ja	Ja
Americano / Flat white / Café Cortado	Ja	Ja
Home Connect	Ja	Ja
Opgeschuimde melk en warme melk	Ja	Ja
Display voor functie selectie	Ja	Ja
Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive	Ja	Ja
autoCalc'n Clean	Ja	Ja
Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean	Ja	Ja
Maximale aansluitwaarde	240V	240V

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk.
Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.
2+2 jaar **Gratis** Siemens Verlengde Waarborg na registratie.
Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.
¹⁾ Selecteerbaar via Favoritenttoets / Home Connect app.

Volautomatische
espressomachines
EQ700

Nieuw



Nieuw



	TQ727EF5	€ 1.399,99	TP727EF6	€ 1.199,99
Serie	EQ700		EQ700	
EAN-code	4242003982471		4242003982020	
Kleur	Donker inox		Zilver metallic	
Pompdruksysteem	19 bars		19 bars	
Bonenreservoir	320g		320g	
Waterreservoir / Melkreservoir	2,4l / 0,7l		2,4l / 0,7l	
Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus	Ja		Ja	
aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense	Ja		Ja	
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	Ja		Ja	
individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte	Ja		Ja	
Instelling van de koffiesterkte	Ja		Ja	
oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio	Ja		Ja	
Café Creme / Cappucino	Ja		Ja	
(2) = DoubleCup Function:	Ja		Ja	
Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato	Ja		Ja	
Bereiding van 2 kopjes mogelijk Melk-schuim / Warme melk / Warm water	Ja		Ja	
Americano / Flat white / Café Cortado	Ja		Ja	
Home Connect	Ja		Ja	
Opgeschuimde melk en warme melk	Ja		Ja	
Display voor functie selectie	Ja		Ja	
Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive	Ja		Ja	
autoCalc'n Clean	Ja		Ja	
Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean	Ja		Ja	
Maximale aansluitwaarde	240V		240V	

Volautomatische
espressomachines
EQ6 plus



	TE657F03DE	€ 1.179,99	TE657F09DE	€ 1.179,99
Serie	EQ6 plus		EQ6 plus	
EAN-code	4242003806135		4242003832448	
Kleur	Edelstaal		Donker inox	
Home Connect	Neen		Neen	
Pompdruksysteem	19 bar		19 bar	
Bonenreservoir	300 g		300 g	
Waterreservoir / Melkreservoir	1,7 l / –		1,7 l / –	
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	Neen		Neen	
Display	LCD-display		LCD-display	
baristaMode	Neen		Neen	
Aantal voorgestelde bereidingen	13		13	
Koffiekan functie	Neen		Neen	
superSilent	Neen		Neen	
Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging	0		0	

Volautomatische
espressomachines
EQ500 & EQ300



	TQ518DF3	€ 999,99	TP517DF3	€ 799,99	TF305EF9	€ 649,99
Serie	EQ500 extraKlasse connect		EQ500 extraKlasse		EQ300	
EAN-code	4242003927700		4242003930212		4242003926918	
Kleur	Zwart		Zwart/inox		Donker inox	
Home Connect	Ja		Neen		Neen	
Pompdruksysteem	15 bar		15 bar		15 bar	
Bonenreservoir	270 g		270 g		250 g	
Waterreservoir / Melkreservoir	1,9 l / 0,7 l		1,9 l		1,4 l / –	
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	Neen		Neen		Neen	
Display	TFT-display		TFT-display		LCD-display	
baristaMode	Neen		Neen		Neen	
Aantal voorgestelde bereidingen	10 + 10 via Home Connect		10		5	
Koffiekan functie	Ja		Ja		Neen	
superSilent	Neen		Neen		Neen	
Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging	0		0		0	

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk.
Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.
Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen.
2 + 2 jaar **Gratis** Siemens Verlengde Waarborg na registratie.

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk.
Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.
Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen.
2 + 2 jaar **Gratis** Siemens Verlengde Waarborg na registratie.

5 jaar Gratis Garantie

bij aankoop van een extraKlasse-toestel*



Verleng je garantie, tot 5 jaar

Wie een toestel uit de extraKlasse-reeks koopt, kan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na online registratie ontvangen klanten hun gratis Verlengde Garantie van 5 jaar.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Siemens omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.



Zo activeren jouw klanten de gratis Verlengde Garantie

1. De klanten registreren hun nieuwe extraKlasse-toestel best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via de website van Siemens: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/5-jaar-gratis-garantie> of via de QR-code.
2. Kies 'Bij aankoop van een extraKlasse-toestel' en vervolgens op 'Registreer je extraKlasse toestel'
3. Vul de gegevens van het toestelplaatje in (E-nummer, Z-nummer en FD-nummer), samen met de aankoopdatum.
4. Log in op My Siemens of maak een nieuwe My Siemens-account.
5. Na de registratie kan de klant de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen in zijn My Siemens-account via 'Mijn producten en garanties', bij "Productinformatie" onder de tab "Jouw gratis garanties".

* Geldig voor alle extraKlasse toestellen behalve op espresso-automaten. Geniet GRATIS van 1 of 2 jaar (1 jaar voor EQ300 toestellen / 2 jaar voor EQ500, EQ6, EQ700, EQ9, EQ900 en EQ900 plus toestellen) extra zekerheid bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op de EQ vrijstaande espresso toestellen na online registratie van het toestel: [siemens-home.bsh-group.com/be](https://www.siemens-home.bsh-group.com/be).